




Şirket 1919 yılında kurulmuştur ve Reneka adıyla 1927 yılında M. René Kauss tarafından gümüş ürünleri pazarında yer almak amacıyla, restoran sektörüne dönük olarak markalaşmıştır. 1932 yılında restoran piyasasına ilk kahve makinesini sunmuştur. Duvara monte edilen bu kahve makinesi tamamen kromdan yapılmıştır ve buhar süzgecini temel alarak geliştirilmiştir.

Reneka sürekli olarak, en son teknolojilerin yardımıyla daha iyi performans gösteren kahve makineleri yaratmaktadır. 1950'lerin sonunda Reneka 1-4 grubunu ortaya çıkarmıştır. İnsanlar, yeni hidrolik piston sistemi sayesinde bu makinenin sağladığı şahsi talebe göre kahve hazırlayabilmenin kolaylığına hayran kalmışlardır. Hydrauto, GAVD ve DV piyasaya çıkan ilk tamamen elektronik kahve makineleridir.

Termo-ayarlı enjeksiyon konsepti ile birlikte kahve özütlemeye kalitesinin çok yüksek hale gelmesi ve bakım ihtiyacının en aza düşmesi markanın itibarını güçlendirmiştir. Reneka, Viva modelini termo-ayar sistemini geliştirerek sunmuştur. Pompa ve basınç modülatörünün ayar sistemi yeniden tasarlanmış ve yerleştirilmiştir. Bu gelişmelerle pompa ayarlarına ve basınç ölçülerine direkt erişim sağlanmış ve koruyucu bakım çok daha kolay hale gelmiştir.

İşinde uzman bir üretici olarak Reneka'nın kurumsal kültürü müşteri memnuniyetini ana öncelik olarak değerlendirmektedir.



Reneka Teknolojisi



AROMA PERFECT



Reneka, Aroma Perfect ile teknoloji standartlarını yeniden tanımlamaktadır. Patentli Aroma Perfect demleme birimi en uygun temper basıncını (16 kg) garanti eder. Bu teknoloji sayesinde demleme başlığı, her bardakta mükemmel espressoyu yakalamak için uygun temper basıncı sağlar, dozajdaki değişimleri engeller ve otomatik olarak kahve miktarına uyum sağlar.



MICROSIEVE



Daha zengin bir kahve aroması sunabilmek ve daha derin kahve özütlemesi yakalayabilmek için Reneka, patentli Micro Sieve teknolojisini geliştirmiştir. Bu teknolojinin yardımı ile kahvenin posası kalmamakta, filtre daha kolay temizlenebilmekte ve öncelikli olarak kahvenin aroması daha zengin bir şekilde ortaya çıkarılabilmektedir. Standart porta filtre sepetinde 350 micrometre delik kalınlığı ve 563 delik sayısı bulunmaktadır. Microsieve teknolojisinde ise, 170 micrometre delik kalınlığı ve 15.000 delik sayısı bulunmaktadır. Bu teknoloji, espressoyu en mükemmel lezzette ve doygunlukta çıkarmasını sağlar.



Aroma Perfect



Microsieve



Barista Steam



Latte Art




Multicoffee System



Sensitive Brewing

Reneka Teknolojisi



BARISTA STEAM



Barista Steam sistemi kremi, parlak ve zevkli bir sonuç için sütün hızlı ve kolay bir şekilde köpürmesini sağlar.

Sonuç: Buhar ucundan zahmetsizce sütün buharla buluşmasını sağlar. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta sütü ısıtarak sabit ve yoğun bir süt kreması elde etmemizi sağlar.

Sütün sıcaklığı ve yoğunluğu sabit olarak ayarlanır ve her seferinde aynı lezzeti almamızı sağlar.



LATTE ART



Latte Art otomatik süt köpürtme özelliği ile daha hızlı ve kolay şekilde latte art kreması elde edilir. Latte art kremasının ince ve parlak yüzeye sahip olması gerekir. Bu teknoloji sayesinde, tek tuşla latte art kreması elde edilir.

Sonuç: Elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir.

Reneka Teknolojisi



MULTICOFFEE SYSTEM



Multi Coffee sistemi filtreleri sadece Aroma Perfect sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sonuç: Taze çekilmiş kahve, kahve kapsülleri vb. herhangi bir kahve formatına uyum sağlayabilen Aroma Perfect demleme başlığı sayesinde aynı Reneka espresso makinesinde kullanılabilir.



SENSITIVE BREWING



Soğuk su karıştırıcısı, buhar gücünü ve demleme sıcaklığını geliştirmek için gerekli birkaç adımda yapılan ayarlamaların isabetli şekilde yapılabilmesini sağlar.

Sıkı Demleme Başlığı: 2.6 KG Kromlu

Demleme başlığının ağırlığı mükemmel termal özellikleri sıcaklık dengesizliklerini karşılar.

PID: İsabetli Kazan Ayarlaması

Ne kadar su çekilirse çekilsin PID, yüksek bir isabetle ve düşük bir gecikme ile ayarlama yapar.

Yumuşak ön-infüzyon


Kahveye yumuşak bir ön-nemlendirme sağlar ve aromanın serbest şekilde çıkmasını sağlar

MICROSIEVE

Daha iyi ve gelişmiş bir tat sunabilmek için Reneka, microsieve teknolojisini geliştirmiştir.

Sonuç: Bu özel kahve Reneka kahve sepeti sadece Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir.

170 mikrometrelik 15,000 delikli bir filtre 350 mikrometrelik 563 delikli bir filtre ile karşılaştırılmıştır.



Standart filtre Vs Micro Sieve :

Standart:

Delik Büyüklüğü: 350my

Delik Sayısı: 563

Açık elek alanı: 2,6%

Micro sieve:

Delik Büyüklüğü: 170my

Delik Sayısı: 15.000

Açık elek alanı: 14%



OEM 2 GR

Reneka OEM espresso makinesi kalite, güvenilirlik ve değer konularında mükemmel çözümler sunan bir modeldir. Demleme grubu başına beş seçimli mikro işlemcisi ve makinenin susuz kalmasına karşı güvenlik sistemi bulunmaktadır.

Oem 2 GR

Demleme Grup Başlığı Sayısı	2
Manuel Buhar Çıkışı Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı Sayısı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	11
Bağlantı	230V-50/60Hz
Güç (W)	3100
Ağırlık (kg)	60
Genişlik (mm)	710
Yükseklik (mm)	510
Derinlik (mm)	510




Viva Barista Steam

Barista Steam özelliđi Reneka VIVA serisinin üretim kalitesi, çalışma dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı olarak sıralanan klasik özelliklerinin yanına sütün buhar ucundan zahmetsizce emülsifiye edilebilmesi imkanını sağlamaktadır. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve “Ventury” sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir. Barista Steam ile herhangi bir parçayı çıkarmadan sütü buharlamak veya sütü ısıtmak mümkündür.

Barista Steam



Bu sistem kremse, parlak ve zevkli bir sonuç için sütün otomatik olarak hızlı ve kolay bir şekilde köpürmesini sağlar.



Viva

Barista Steam

Barista Steam : Kremsi parlak ve zevkli bir sonuç için sütün hızlı ve kolay bir şekilde köpürmesini sağlar.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışı sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Viva 1 GR	Viva 2 GR	Viva 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	-	1	1
Barista Steam Buhar Çıkışı	1	1	1
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8	10	16,5
Bağlantı	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	2100	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	42	70	89
Genişlik (mm)	430	710	940
Yükseklik (mm)	510	510	510
Derinlik (mm)	510	510	510

Viva Latte Art

Zarif tasarımı ve her zaman sonsuz bir özveri ile verimli bir performans gösteren Reneka VIVA serisi üretim kalitesinin, çalışma dayanıklılığının ve kullanım kolaylığının en iyi kombinasyonudur. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve latte art veya cappuccino yapmak için gerekli köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve “Ventury” sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir.

Latte Art



Latte Art otomatik süt köpürtme özelliği ile daha hızlı ve kolay şekilde latte art yapabilmek ve cappuccino köpüğü hazırlamak mümkündür.



Viva Latte Art

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Cafe Latte kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Latte Macchiato kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Viva 1 GR	Viva 2 GR	Viva 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	-	1	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1	1	1
Latte Art Tuş Sayısı	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8	10	16,5
Bağlantı	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	2100	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	42	70	89
Genişlik (mm)	430	710	940
Yükseklik (mm)	510	510	510
Derinlik (mm)	510	510	510

Viva Latte Art HC

Zarif tasarımı ve her zaman sonsuz bir özveri ile verimli bir performans gösteren Reneka VIVA serisi üretim kalitesinin, çalışma dayanıklılığının ve kullanım kolaylığının en iyi kombinasyonudur. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve latte art veya cappuccino yapmak için gerekli köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlanır.

Latte Art



Latte Art otomatik süt köpürtme özelliği ile daha hızlı ve kolay şekilde latte art yapabilmek ve capuccino köpüğü hazırlamak mümkündür. Ayarlanan sıcaklık ve kalınlıktaki süt köpürtme işlemi bittiğinde kendiliğinden otomatik olarak durur.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.
**16 oz take away bardak sığabilir.*

Viva Latte Art HC

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Cafe Latte kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Latte Macchiato kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

Viva 2 GR HC

Manuel Buhar Çıkışı	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1
Latte Art Tuş Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	10
Bağlantı	400V 50/60Hz
Güç (W)	3100/3800
Ağırlık (kg)	70
Genişlik (mm)	710
Yükseklik (mm)	570
Derinlik (mm)	510





Life Latte Art

Reneka LIFE serisinde yüksek kaliteli tasarım ve teknoloji temel özellikleri ile birleşmiştir. Var olan LCD ekran sayesinde sıcaklık kontrolü imkanı vardır. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlar.

Ventury Sistem Teknolojisi

“Ventury” sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir ve otomatik durma sağlanır. Latte Art sistemi daha rahat şekilde latte art ve cappuccino köpüğü yapılabilmesini sağlar. İstenilen sıcaklık ve hava karışımı led ekranda ayarlanabilir.

Life Serisi Özellikleri

Latte Art 

Cool Touch: Basma düğmeli veya musluklu versiyonuyla buhar çıkışı özelliği.

Aydınlatılmış Bardak Bölgesi : Bardak bölgesi daha iyi bir görüş kazandırmak için aydınlatılabilir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GIDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının ve barista steamin otomatik temizleme programı bulunmaktadır.

ECO Mod : Makine kullanılmadığında ECO moduna alınabilir. Enerji tasarrufu sağlanır.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



Life

Latte Art

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Hot milk kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Flat White kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Life 1 GR	Life 2 GR	Life 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	-	1	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1	1	1
Latte Art Tuş Sayısı	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8	10	16,5
Bağlantı	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	2100	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	42	70	89
Genişlik (mm)	430	710	940
Yükseklik (mm)	570	570	570
Derinlik (mm)	510	510	510

Life High Cup Latte Art

Reneka LIFE serisinde yüksek kaliteli tasarım ve teknoloji temel özellikleri ile birleşmiştir. Var olan LCD ekran sayesinde sıcaklık kontrolü imkanı vardır. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlar.

Ventury Sistem Teknolojisi

"Ventury" sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir ve otomatik durma sağlanır. Latte Art sistemi daha rahat şekilde latte art ve cappuccino köpüğü yapılabilmesini sağlar. İstenilen sıcaklık ve hava karışımı led ekranda ayarlanabilir.

Life Serisi Özellikleri

Latte Art



Cool Touch: Basma düğmeli veya musluklu versiyonuyla buhar çıkışı özelliği.

Aydınlatılmış Bardak Bölgesi : Bardak bölgesi daha iyi bir görüş kazandırmak için aydınlatılabilir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GIDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının ve barista steamin otomatik temizleme programı bulunmaktadır.

ECO Mod : Makine kullanılmadığında ECO moduna alınabilir. Enerji tasarrufu sağlanır.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.

*16 oz take away bardak sığabilir.

Life High Cup Latte Art

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Hot milk kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Flat White kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlemecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Life HC 2 GR	Life HC 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	1	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1	1
Latte Art Tuş Sayısı	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	10	16,5
Bağlantı	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	70	89
Genişlik (mm)	710	940
Yükseklik (mm)	570	570
Derinlik (mm)	510	510





Atalante Elegance

Tarih ve özgünlük arayışından ilham alınarak yaratılan Reneka Atalante, zarafetin, geleneğin ve sağlamlığın doğru birleşimidir. Bu makine profesyonel baristalara gerçek manuel kahve hazırlama deneyimi vaat etmektedir.

Elegance modeli ise, manuel espresso yapımını teknoloji ile buluşturmuştur. Bunu gerçekleştirirken de özünden kopmayarak bağlarını korumuştur.

Atalante Serisi Özellikleri

Aydınlatılabilir Arka Panel : Arka panel daha şık bir görüntü için aydınlatılabilme özelliğine sahiptir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GIDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.

**16 oz take away bardak sığabilir.*

Atalante Elegance

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Latte Art(Opsiyonel) : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Hot milk kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Flat White kremasını oluşturur.

Su ve Buhar Çıkışı : 2 buhar çıkışı ve 1 sıcak su çıkışı bulunmaktadır.

Döner Pompa : Saatte 100 litre pompalama kapasiteli döner pompa mevcuttur.

Bakır Kazan : Buhar ve sıcak su, 11 litre kapasiteli bakır kazan ile üretilmektedir.

Otomatik Kazan Dolumu : Kazan dolumu, otomatik olarak ve su eksikliğine karşı güvenlik izlemesi ile yapılmaktadır.

Atalante Elegance 2 GR

Manuel Buhar Çıkışı	1
Latte Art Buhar Çıkışı (opsiyonel)	1
Latte Art Tuş Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	10
Bağlantı	400V - 50/60Hz
Güç (W)	Üç Faz 4500
Ağırlık (kg)	84
Genişlik (mm)	760(ön) 715(arka)
Yükseklik (mm)	600
Derinlik (mm)	580



RENEKA



R80

Reneka R80, kalite ve zarafeti daha önce başka hiçbir makinenin yapamadığı şekilde performansından ödün vermeden birleştirmeyi başarmıştır. İşçilik ve çığır açan teknolojinin bir birleşimi olan Reneka R80 kahve zevkini en üst seviyeye çıkaracak şekilde performans ortaya koymaktadır.

R80, Reneka ekibinin tek bir amaç için geliştirdiği birçok optimizasyonun sonucudur. Bu amaç ise her yönüyle mükemmel bir espresso makinesinin yapılmasında ideal dengeyi bulmaktır. Baristalar ve diğer kahve severler için inkâr edilemez bir müttefik olan R80, fincanda mükemmel bir sonuca ulaşmak için gerekli uyum içinde çalışacak tüm teknolojilerin birleşimi ile oluşmuştur ve bunu gerçekleştirirken kalite ve zarafeti daha önce başka hiçbir makinenin yapamadığı şekilde performansından ödün vermeden birleştirmeyi başarmıştır.



R80

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve (Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee (Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Soğuk su karıştırıcısı, buhar gücünü ve demleme sıcaklığını geliştirmek için gerekli ayarlamaların isabetli biçimde yapılabilmesini sağlar.

Multiboiler : Bu sistem ile sunulan her kazanın bağımsız sıcaklık kontrol özelliği baristaya her koşulda esneklik, denge ve performans sağlar.

4 Farklı Programlanabilir Sıcaklıkta Su : Porta filtre başlığının sıcaklığı farklı derecede ayarlanabilirken, boiler sıcaklığı farklı derecede ayarlanabilir.

Ergonomik Kol Sistemi : Ergonomik kol sistemi sayesinde barista rahatlıkla buhar gücü ve buhar akışı ile oynama yapabilmektedir.

Basınç Profili Ayarlaması : Kontrol basıncı (0-9 bar) kahve hazırlama sürecinde öne çıkması istenen aroma, acılık gibi özelliklerin ayarlanabilmesini sağlar. Kahve özütlemesi sırasında basınç profili kahve miktarına göre otomatik olarak yapılır ve temperleme sırasında ortaya çıkacak olan farklılıklar karşılanır. Basınç profillerini elle ayarlama ya da her doz ve kahve grubu için ayrı programlama yapma imkanı sağlar.



R80

7" Dokunmatik Ekran : 7" ekran daha kolay bir kullanım için 800x480 çözünürlüğe sahiptir. Makinenin tüm modülleri için kontrol, yönetim ve programlama imkanı vardır. Ekran aynı zamanda her kahve özütleme işlemi için gereken farklı basınç profillerinin ayarlanmasında anahtar araçtır.

LED Işıklandırma Sistemi : Makinenin önünde ve arkasında bağımsız olarak renk değiştirebilen, yatay olarak yerleştirilmiş, kırmızı, yeşil ve mavi renklerinde, modern bir dokunuş getiren LED sistemi bulunmaktadır.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının ve barista steamin otomatik temizleme programı bulunmaktadır.


ECO Mod : Makine her kazan için ayrı olarak ECO stand by moduna alınabilir. Makine grup başlığı (GR 1, GR 2) , buhar sistemi, sıcak su sistemi ve parça parça ekonomi moduna alınabilme özelliğine sahiptir.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının otomatik temizleme programı bulunmaktadır.

Cam Bardak Isıtıcı : Estetik, hijyenik, sağlam ve programlanabilir ısı ayarlı temperli camı sayesinde fincanları istenilen sıcaklıkta tutabilir.

Kontrol Sistemi : Isıtma öğeleri dışındaki tüm parçalar 24V ile çalışır. Sonuç olarak ise voltajdaki değişimlerin herhangi bir etkisi olmaz. Döğme başına verdiği içecek sayısını hesaplayarak cost sistemini kolaylaştırır.

Su Yönetim Sistemi : Tüm hidrolik işlevler tek bir blokta merkezileştirilerek çabuk erişim ve bakım kolaylığı sağlanmıştır.



Kahve

5 kahve anahtarı + 1 yıkama anahtarı	Standart
Demleme Başlığı Sayısı	2
Aroma Perfect Demleme Başlığı	Standart
Standart Demleme Başlığı	Opsiyonel
Microsieve	Aroma perfect versiyonunda standart
Başlık Başına 1 kazan	0,75 lt
Eğimli Filtre Tutacağı	Standart
Standart kahve çıkışı yüksekliği	120 mm

Sıcak Su ve Buhar

Programlanabilir Sıcak Su	Standart
Çok İşlevli Buharlayıcı	2
Sıcak Su ve Buhar Kazanı	10 lt

Özellikler

7" Dokunmatik Ekran (800x480)	Standart
Önceden Programlı Basınç Eğrisi (3)	Standart
Temperli Camlı Bardak Isıtıcı	Standart
ECO modu	Standart
Otomatik Temizleme	Standart


Gövde

Renk	Siyah veya Beyaz
X-Antrasit Alüminyum Yerleştirme	Standart
Genişlik	800 mm
Derinlik	630 mm
Yükseklik	510 mm
Ağırlık	95 kg
Sabit Su Bağlantısı	Standart
Su Gider Tüpü	Standart

Elektrik

3 Faz	3L, N, PE: 380-415 V- 3N – 50/60Hz – 16A
Güç	6500W





FAMILY

HOME



Reneka "FAMILY", göz alıcı renklerine ek olarak olaganüstü teknolojisi ile her ortamda parlar.



Family Home

Manuel Buhar Çıkışı	1
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8
Bağlantı	230V - 50/60Hz
Güç (W)	Tek Faz 2600
Ağırlık (kg)	35
Genişlik (mm)	38
Yükseklik (mm)	46
Derinlik (mm)	48

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.



FAMILY COMPACT

Teknolojinin ve retro tasarımın ürünü olan **Reneka** **"FAMILY" Compact** espresso makinesi kahve severlerin hem göz hem de damak zevklerine hitap etmektedir.

Reneka



Family Compact

Manuel Buhar Çıkışı	1
Latte Art Buhar Çıkışı (opsiyonel)	1
Latte Art Tuş Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8
Bağlantı	230V - 50/60Hz
Güç (W)	Tek Faz 2600
Ağırlık (kg)	35
Genişlik (mm)	38
Yükseklik (mm)	46
Derinlik (mm)	48

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Latte Art(Opsiyonel) : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Cafe Latte kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Latte Macchiato kremasını oluşturur.



Compact







Pede Dienes yüksek kaliteli elektronik değirmenler, HORECA piyasasındaki tüm oyuncuların müşterilerine en iyi kahveyi her zaman taze çekilmiş kahve ile sunabilmesini sağlar. Yenilikçi estetik ve yüksek performansı sağlayan özelliklerin kombine edildiği bu model ile bu her zaman mümkündür.

İzole öğütme kısmı, akıllı havalandırması, yenilikçi öğütme noktası kontrolü ve yüksek kaliteli materyalleri ile kafe vb. yerlerdeki yüksek iş yükü ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.



Pede Dienes Değirmen

Güç Desteği	230V 50Hz
Güç	525W
RPM	1350
Hazne Kapasitesi (kg)	1,5
Burr Çapı (mm)	64
Saatlik Öğütme Kapasitesi (kg)	8
Tek Doz Kahve (gr)	5-18 gr
Çift Doz Kahve (gr)	5-28 gr
Ağırlık (kg)	16
Genişlik (cm)	18
Yükseklik (mm)	64
Derinlik (mm)	35.2

Değirmen

Her barista iyi bir kahve makinasına ihtiyaç duyduğu gibi, iyi **degirmene de** ihtiyaç duyar.



Renkler



RM 60

Huni Kapasitesi (kg)	Dönüş Hızı (t/ Dakika)	Bağlantı	Güç (W)	Ağırlık (kg)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)
1,5	1350 (50Hz) 1550 (60Hz)	220V	350	14,5	230	615	270

RM 70

Huni Kapasitesi (kg)	Dönüş Hızı (t/ Dakika)	Bağlantı	Güç (W)	Ağırlık (kg)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)
0,5		110V			170	470	220