



Şirket 1919 yılında kurulmuştur ve Reneka adıyla 1927 yılında M. René Kauss tarafından gümüş ürünleri pazarında yer almak amacıyla, restoran sektörüne dönük olarak markalaşmıştır. 1932 yılında restoran piyasasına ilk kahve makinesini sunmuştur. Duvara monte edilen bu kahve makinesi tamamen kromdan yapılmıştır ve buhar süzgecini temel alarak geliştirilmiştir.

Reneka sürekli olarak, en son teknolojilerin yardımıyla daha iyi performans gösteren kahve makineleri yaratmaktadır. 1950'lerin sonunda Reneka 1-4 grubunu ortaya çıkarmıştır. İnsanlar, yeni hidrolik piston sistemi sayesinde bu makinenin sağladığı şahsi talebe göre kahve hazırlayabilmenin kolaylığına hayran kalmışlardır. Hydrauto, GAVD ve DV piyasaya çıkan ilk tamamen elektronik kahve makineleridir.

Termo-ayarlı enjeksiyon konsepti ile birlikte kahve özütleme kalitesinin çok yüksek hale gelmesi ve bakım ihtiyacının en aza düşmesi markanın itibarını güçlendirmiştir. Reneka, Viva modelini termo-ayar sistemini geliştirerek sunmuştur. Pompa ve basınç modülatörünün ayar sistemi yeniden tasarlanmış ve yerleştirilmiştir. Bu gelişmelerle pompa ayarlarına ve basınç ölçülerine direkt erişim sağlanmış ve koruyucu bakım çok daha kolay hale gelmiştir.

İşinde uzman bir üretici olarak Reneka'nın kurumsal kültürü müşteri memnuniyetini ana öncelik olarak değerlendirmektedir.




Reneka Teknolojisi



AROMA PERFECT



Reneka, Aroma Perfect ile teknoloji standartlarını yeniden tanımlamaktadır. Patentli Aroma Perfect demleme birimi en uygun temper basıncını (16 kg) garanti eder. Bu teknoloji sayesinde demleme başlığı, her bardakta mükemmel espressoyu yakalamak için uygun temper basıncı sağlar, dozajdaki değişimleri engeller ve otomatik olarak kahve miktarına uyum sağlar.



MICROSIEVE



Daha zengin bir kahve aroması sunabilmek ve daha derin kahve özütlemesi yakalayabilmek için Reneka, patentli Micro Sieve teknolojisini geliştirmiştir. Bu teknolojinin yardımı ile kahvenin posası kalmamakta, filtre daha kolay temizlenebilmekte ve öncelikli olarak kahvenin aroması daha zengin bir şekilde ortaya çıkarılabilmektedir. Standart porta filtre sepetinde 350 micrometre delik kalınlığı ve 563 delik sayısı bulunmaktadır. Microsieve teknolojisinde ise, 170 micrometre delik kalınlığı ve 15.000 delik sayısı bulunmaktadır. Bu teknoloji, espressoyu en mükemmel lezzette ve doygunlukta çıkarmasını sağlar.



Aroma Perfect



Microsieve



Grinder Connection



Latte Art



Multicoffee System



Sensitive Brewing

Reneka Teknolojisi



GRINDER CONNECTION



Grinder Connection teknolojisi, değirmen ve kahve makinesi entegrasyonu sayesinde her fincanda sıfır hata ile mükemmel sonuçlar sunar. Bu özel entegrasyon, öğütme ve demleme sürecinin her aşamasında hassas kontrol sağlar, böylece kahve hazırlığının her aşaması tutarlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilir.



LATTE ART



Latte Art otomatik süt köpürtme özelliği ile daha hızlı ve kolay şekilde latte art kreması elde edilir. Latte art kremasının ince ve parlak yüzeye sahip olması gerekir. Bu teknoloji sayesinde, tek tuşla latte art kreması elde edilir.

Sonuç: Elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir.

Reneka Teknolojisi



MULTICOFFEE SYSTEM



Multi Coffee sistemi filtreleri sadece Aroma Perfect sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sonuç: Taze çekilmiş kahve, kahve kapsülleri vb. herhangi bir kahve formatına uyum sağlayabilen Aroma Perfect demleme başlığı sayesinde aynı Reneka espresso makinesinde kullanılabilir.



SENSITIVE BREWING



Soğuk su karıştırıcısı, buhar gücünü ve demleme sıcaklığını geliştirmek için gerekli birkaç adımda yapılan ayarlamaların isabetli şekilde yapılabilmesini sağlar.

Sıkı Demleme Başlığı: 2.6 KG Kromlu

Demleme başlığının ağırlığı mükemmel termal özellikleri sıcaklık dengesizliklerini karşılar.

PID: İsabetli Kazan Ayarlaması

Ne kadar su çekilirse çekilsin PID, yüksek bir isabetle ve düşük bir gecikme ile ayarlama yapar.

Yumuşak ön-infüzyon


Kahveye yumuşak bir ön-nemlendirme sağlar ve aromanın serbest şekilde çıkmasını sağlar

MICROSIEVE

Daha iyi ve gelişmiş bir tat sunabilmek için Reneka, microsieve teknolojisini geliştirmiştir.

Sonuç: Bu özel kahve Reneka kahve sepeti sadece Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir.

170 mikrometrelik 15,000 delikli bir filtre 350 mikrometrelik 563 delikli bir filtre ile karşılaştırılmıştır.



Standart filtre Vs Micro Sieve :

Standart:

Delik Büyüklüğü: 350my

Delik Sayısı: 563

Açık elek alanı: 2,6%

Micro sieve:

Delik Büyüklüğü: 170my

Delik Sayısı: 15.000

Açık elek alanı: 14%



OEM 2 GR

Reneka OEM espresso makinesi kalite, güvenilirlik ve değer konularında mükemmel çözümler sunan bir modeldir. Demleme grubu başına beş seçimli mikro işlemcisi ve makinenin susuz kalmasına karşı güvenlik sistemi bulunmaktadır.

Oem 2 GR

Demleme Grup Başlığı Sayısı	2
Manuel Buhar Çıkışı Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı Sayısı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	11
Bağlantı	230V-50/60Hz
Güç (W)	3100
Ağırlık (kg)	60
Genişlik (mm)	710
Yükseklik (mm)	510
Derinlik (mm)	510



Viva Latte Art

Zarif tasarımı ve her zaman sonsuz bir özveri ile verimli bir performans gösteren Reneka VIVA serisi üretim kalitesinin, çalışma dayanıklılığının ve kullanım kolaylığının en iyi kombinasyonudur. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve latte art veya cappuccino yapmak için gerekli köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve “Ventury” sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir.

Latte Art



Latte Art otomatik süt köpürtme özelliği ile daha hızlı ve kolay şekilde latte art yapabilmek ve cappuccino köpüğü hazırlamak mümkündür.



Viva Latte Art

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Cafe Latte kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Latte Macchiato kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılabilesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Viva 1 GR	Viva 2 GR	Viva 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	-	1	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1	1	1
Latte Art Tuş Sayısı	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8	10	16,5
Bağlantı	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	2100	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	42	70	89
Genişlik (mm)	430	710	940
Yükseklik (mm)	510	510	510
Derinlik (mm)	510	510	510

Viva Latte Art HC

Zarif tasarımı ve her zaman sonsuz bir özveri ile verimli bir performans gösteren Reneka VIVA serisi üretim kalitesinin, çalışma dayanıklılığının ve kullanım kolaylığının en iyi kombinasyonudur. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve latte art veya cappuccino yapmak için gerekli köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlanır.

Latte Art



Latte Art otomatik süt köpürtme özelliği ile daha hızlı ve kolay şekilde latte art yapabilmek ve capuccino köpüğü hazırlamak mümkündür. Ayarlanan sıcaklık ve kalınlıktaki süt köpürtme işlemi bittiğinde kendiliğinden otomatik olarak durur.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.
**16 oz take away bardak sığabilir.*

Viva Latte Art HC

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Cafe Latte kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Latte Macchiato kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

Viva 2 GR HC

Manuel Buhar Çıkışı	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1
Latte Art Tuş Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	10
Bağlantı	400V 50/60Hz
Güç (W)	3100/3800
Ağırlık (kg)	70
Genişlik (mm)	710
Yükseklik (mm)	570
Derinlik (mm)	510





Life Latte Art

Reneka LIFE serisinde yüksek kaliteli tasarım ve teknoloji temel özellikleri ile birleşmiştir. Var olan LCD ekran sayesinde sıcaklık kontrolü imkanı vardır. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlar.

Ventury Sistem Teknolojisi

“Ventury” sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir ve otomatik durma sağlanır. Latte Art sistemi daha rahat şekilde latte art ve cappuccino köpüğü yapılabilmesini sağlar. İstenilen sıcaklık ve hava karışımı led ekranda ayarlanabilir.

Life Serisi Özellikleri

Latte Art 

Cool Touch: Basma düğmeli veya musluklu versiyonuyla buhar çıkışı özelliği.

Aydınlatılmış Bardak Bölgesi : Bardak bölgesi daha iyi bir görüş kazandırmak için aydınlatılabilir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GIDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının ve barista steamin otomatik temizleme programı bulunmaktadır.

ECO Mod : Makine kullanılmadığında ECO moduna alınabilir. Enerji tasarrufu sağlanır.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



Life

Latte Art

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Hot milk kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Flat White kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlenecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Life 1 GR	Life 2 GR	Life 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	-	1	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1	1	1
Latte Art Tuş Sayısı	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8	10	16,5
Bağlantı	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	2100	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	42	70	89
Genişlik (mm)	430	710	940
Yükseklik (mm)	570	570	570
Derinlik (mm)	510	510	510

Life High Cup Latte Art

Reneka LIFE serisinde yüksek kaliteli tasarım ve teknoloji temel özellikleri ile birleşmiştir. Var olan LCD ekran sayesinde sıcaklık kontrolü imkanı vardır. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlar.

Ventury Sistem Teknolojisi

"Ventury" sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir ve otomatik durma sağlanır. Latte Art sistemi daha rahat şekilde latte art ve cappuccino köpüğü yapılabilmesini sağlar. İstenilen sıcaklık ve hava karışımı led ekranda ayarlanabilir.

Life Serisi Özellikleri

Latte Art



Cool Touch: Basma düğmeli veya musluklu versiyonuyla buhar çıkışı özelliği.

Aydınlatılmış Bardak Bölgesi : Bardak bölgesi daha iyi bir görüş kazandırmak için aydınlatılabilir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GIDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının ve barista steamin otomatik temizleme programı bulunmaktadır.

ECO Mod : Makine kullanılmadığında ECO moduna alınabilir. Enerji tasarrufu sağlanır.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.

*16 oz take away bardak sığabilir.

Life High Cup Latte Art

Latte Art : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Hot milk kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Flat White kremasını oluşturur.

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Karma Sıcak Su Çıkışı : 2 farklı programlanabilir dozajda su çıkışı sağlamaktadır.Sıcak su çıkışına ılık su karıştırılarak sıcak suyu 90-93 derecede çıkışını sağlar.

Musluklu Buhar Çıkışı : Manuel buhar çıkışı imkanı vardır.

Elektronik Mikro İşlemci : Grup başına 5 seçimli elektronik işlemci bulunmaktadır. Demlemecek espressonun su miktarını otomatik olarak ayarlar.

Ön Demleme Özelliği : Kahveyi hazırlarken otomatik olarak ön demleme yapmaktadır.

	Life HC 2 GR	Life HC 3 GR
Manuel Buhar Çıkışı	1	1
Latte Art Buhar Çıkışı	1	1
Latte Art Tuş Sayısı	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Kazan Kapasitesi (lt)	10	16,5
Bağlantı	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Güç (W)	3100/3800	4000/5500
Ağırlık (kg)	70	89
Genişlik (mm)	710	940
Yükseklik (mm)	570	570
Derinlik (mm)	510	510

Life Touch 3 High Cup

Reneka LIFE serisinde yüksek kaliteli tasarım ve teknoloji temel özellikleri ile birleşmiştir. Var olan LCD ekran sayesinde sıcaklık kontrolü imkanı vardır. Latte Art sistemi ile gelen elektronik kontrol ile istenilen sıcaklıkta süt çıkışı sağlanabilir ve köpük kalınlığı ayarlanabilir. Dahili sıcaklık kontrol sistemi, önceden ayarlanan bir sıcaklıkta buhar akışını keser ve otomatik durdurma sağlanır.

Ventury Sistem Teknolojisi

“Ventury” sistemi sayesinde farklı süt türleri kendi sıcaklık ayarına sahip olabilir ve otomatik durma sağlanır. Latte Art sistemi daha rahat şekilde latte art ve cappuccino köpüğü yapılabilmesini sağlar. İstenilen sıcaklık ve hava karışımı led ekranda ayarlanabilir.

Life Serisi Özellikleri

Cool Touch: Basma düğmeli veya musluklu versiyonuyla buhar çıkışı özelliği.

Aydınlatılmış Bardak Bölgesi : Bardak bölgesi daha iyi bir görüş kazandırmak için aydınlatılabilir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GİDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

Otomatik Temizleme Programı : Demleme başlıklarının ve barista steamin otomatik temizleme programı bulunmaktadır.

ECO Mod : Makine kullanılmadığında ECO moduna alınabilir. Enerji tasarrufu sağlanır.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.

**16 oz take away bardak sığabilir.*

Life Touch 2 High Cup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzun bardaklarda içecekler için uyarlanmış ergonomi, tasarım ve teknolojiler. Geri çekilebilir çekmeceler, aynı şekilde küçük bardaklarla çalışmak için tezgahın yüksekliğini kısaltmayı mümkün kılar. RGB LED arkadan aydınlatmalı logo
Arka kısım görünüyorsa, makinenizi zarif bir şekilde giydirin.

RGB LED'ler, Dokunmatik ekranlar, Su tüketim ölçümü...

Bu son derece modern seri, espresso makinenizin güvenilirliğini ve dayanıklılığını yeniden tanımlıyor.

LIFE DIGITAL 2 GRUP

- Buhar Çıkışı - 1 veya 2
- Sıcak Su Çıkışı - 1
- Latte Art- Mevcut
- Boiler(L) Kapasitesi- 11,4
- Bağlantı- 230V-50/60 Hz / 400V-50/60 Hz
- Güç (W)- 3300/ 3800
- Ağırlık (kg)- 60
- Genişlik (mm) - 710
- Yükseklik (mm) - 510
- Derinlik (mm)- 510
- Değirmen Entegrasyonu
- Dienes Baron değirmen ile tam entegre olarak sıfır hatayla ürün çıkarmanızı sağlar.







Atalante Elegance

Tarih ve özgünlük arayışından ilham alınarak yaratılan Reneka Atalante, zarafetin, geleneğin ve sağlamlığın doğru birleşimidir. Bu makine profesyonel baristalara gerçek manuel kahve hazırlama deneyimi vaat etmektedir.

Elegance modeli ise, manuel espresso yapımını teknoloji ile buluşturmuştur. Bunu gerçekleştirirken de özünden kopmayarak bağlarını korumuştur.

Atalante Serisi Özellikleri

Aydınlatılabilir Arka Panel : Arka panel daha şık bir görüntü için aydınlatılabilme özelliğine sahiptir.

Anti-Pics Kazan: Demleme sıcaklığını dengeleyerek önleyici yıkama döngüsü gereksiz kılan otomatik ayarlama sistemi.

GIDR : Kazanın ve her kahve grubunun sıcaklığı ayarlanabilir.

LCD Ekran : Kullanım kolaylığı için bir LCD ekran bulunmaktadır.



High Cup : Ayarlanabilen çekmeli sistem ile hem normal size hem de yüksek size fincan/ bardak ile işlem yapabilme özelliği.

**16 oz take away bardak sığabilir.*

Atalante Elegance

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağıının demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Sensitive Brewing : Ilık su karıştırma teknolojisi sayesinde, porta filtre başlıklarının ısı değerini sabit tutarak espressonun demleme başlangıcında yanmasını engeller.

Latte Art(Opsiyonel) : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Hot milk kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Flat White kremasını oluşturur.

Su ve Buhar Çıkışı : 2 buhar çıkışı ve 1 sıcak su çıkışı bulunmaktadır.

Döner Pompa : Saatte 100 litre pompalama kapasiteli döner pompa mevcuttur.

Bakır Kazan : Buhar ve sıcak su, 11 litre kapasiteli bakır kazan ile üretilmektedir.

Otomatik Kazan Dolumu : Kazan dolumu, otomatik olarak ve su eksikliğine karşı güvenlik izlemesi ile yapılmaktadır.

Atalante Elegance 2 GR

Manuel Buhar Çıkışı	1
Latte Art Buhar Çıkışı (opsiyonel)	1
Latte Art Tuş Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	10
Bağlantı	400V - 50/60Hz
Güç (W)	Üç Faz 4500
Ağırlık (kg)	84
Genişlik (mm)	760(ön) 715(arka)
Yükseklik (mm)	600
Derinlik (mm)	580



RENEKA



FAMILY

HOME



Reneka "FAMILY", göz alıcı renklerine ek olarak olaganüstü teknolojisi ile her ortamda parlar.



Family Home

Manuel Buhar Çıkışı	1
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8
Bağlantı	230V - 50/60Hz
Güç (W)	Tek Faz 2600
Ağırlık (kg)	35
Genişlik (mm)	38
Yükseklik (mm)	46
Derinlik (mm)	48

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılablmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.



FAMILY COMPACT

Teknolojinin ve retro tasarımın ürünü olan **Reneka** **"FAMILY" Compact** espresso makinesi kahve severlerin hem göz hem de damak zevklerine hitap etmektedir.

Reneka



Family Compact

Manuel Buhar Çıkışı	1
Latte Art Buhar Çıkışı (opsiyonel)	1
Latte Art Tuş Sayısı	2
Sıcak Su Çıkışı	1
Kazan Kapasitesi (lt)	5,8
Bağlantı	230V - 50/60Hz
Güç (W)	Tek Faz 2600
Ağırlık (kg)	35
Genişlik (mm)	38
Yükseklik (mm)	46
Derinlik (mm)	48

Aroma Perfect : Her seferinde mükemmel kahve özütlemesi ve filtre tutacağına demleme başlığına kolay takılabilmesini sağlar.

Microsieve(Opsiyonel) : Aroma Perfect demleme başlıkları ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve hem kahve kalıntısı kalmaz hem de çok kolay temizlenebilir ve daha iyi bir tat sunmaktadır.

Multi Coffee(Opsiyonel) : Aroma Perfect ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıya kahvesini hazırlarken en üst düzeyde esneklik imkanı sağlayarak alınan zevkin on kat artmasını sağlar.

Latte Art(Opsiyonel) : Barista steam özelliğinden farklı olarak, iki ayrı tuşla hızlı ve kolay sütü krema haline getirir.

1.tuş : Latte Art - Cafe Latte kremasını oluşturur.

2.tuş : Cappuccino ve Latte Macchiato kremasını oluşturur.



Compact





BARON GRINDER

Baron Grinder sizin sessiz ortağınızdır. Yeniden tasarlanan öğütme ayarlayıcısı her türlü Kahve dükkanının, Otel'in ve Barista'nın ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Yeni havalandırma sistemi zorlu ortamlarda düşük ısı tutma özelliği sağlar. Baron, her kahve porsiyonunu talep üzerine taze çekilmiş olarak teslim eder

SESSİZ ÖĞÜTME, HASSAS ÖĞÜTME AYARI DÜŞÜK ISI TUTMA SILENT GRINDING PRECISE GRINDING ADJUSTMENT LOW HEAT RETENTION

Sessiz Öğütme | *Silent Grinding*

Kilitlenebilir, hassas öğütme ayarı | *Lockable, precise grinding adjustment*

Dijital dokunmatik ekran | *Digital touch screen*

Yeterli havalandırma nedeniyle düşük ısı tutma | *Low heat retention due to adequate ventilation*

Krema ve kahve aromasını garanti eden sürekli öğütme | *Constant grinding which assures crema and coffee aroma*

Sürekli çekim sağlamak için elektronik kontrol ile hassas dozajlama | *Precise dosing by electronic control, to assure constant shots*

Bireysel olarak ayarlanabilen tek ve çift doz seçici | *Individually adjustable single and double dose selector*

Günlük dozlar, toplam dozlar ve çalışma saatleri takip sayacı | *Daily doses, Total doses and Working hours track counter*

Kolay temizleme ve bakım sistemi | *Easy cleaning and maintaining system*

Slayt durdurma kapağı | *Slide stop lid*

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

BARON GRINDER

Voltaj	Voltage / Frequency	220-230V / 50-60 Hz
Motor gücü	Motor power	0,68kW
Öğütme diski çapı	Grinding disc diameter	68 mm
Ortalama öğütme kapasitesi	Average grinding capacity	4,1 g/ sec
Fan hava hacmi akış hızı	Fan air volume flow rate	28.9 m3
Hazne kapasitesi	Hopper capacity	1300 g
Net ağırlığı	Net weight	12 kg
Boyutlar	Dimensions	220*280*550
Standart renk	Standard colour	Siyah-Black
Opsiyonel	Optionals	Tamper

