




DE




RENEKA

**ERLEBEN SIE NEUE
EXTRAKTIONSTECHNOLOGIE**



www.reneka.com



RENEKA

LIFE TOUCH

LED Beleuchtung, Touchscreens, Wasserverbrauchsanzeige ...
Diese hochmoderne Serie definiert die Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit Ihres Geräts. Neue Espressomaschine.



LIFE TOUCH



LIFE 2 AP TOUCH BLACK SERIES
HC LATTE ART



LIFE 3 AP TOUCH DARK EDITION
HC LATTE ART



MERKMALE

Cool Touch: Optional ist sowohl bei Versionen mit Druckknopf als auch mit Tippfunktion verfügbar.

Beleuchteter Tassenbereich: Der Becherbereich kann zur besseren Sichtbarkeit beleuchtet werden.

Anti-Pics Boiler: Ein automatisches Anpassungssystem, das die Brühtemperatur ausgleicht

GIDR: Die Temperatur des Boilers und jeder einzelnen Brühgruppe kann individuell eingestellt werden.


Automatisches Reinigungsprogramm: Die Brühköpfe und der Dampfplanten verfügen über ein automatisches Reinigungsprogramm.

ECO-Modus: Die Maschine kann bei Ruhezeiten in den ECO-Modus geschaltet werden, um Energie zu sparen.

LCD Display: Ein LCD-Display für einfache Bedienung.

Möhlenintegration: Dies ermöglicht die integrierte Steuerung des Mahl- und Brühvorgangs der Kaffeebohnen auf einem einzigen Gerät und sorgt so für einfache Bedienung und Zeiterparnis. Die vollständige Integration mit der Dienes Baron Kaffeemühle gewährleistet eine fehlerfreie Produktherstellung.

Dampfdüse	Warm wasseran- schluss	Latte Art	Kessel kapazität	Verbindung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
LIFE TOUCH 2 HC AP LA									
1 oder 2	1	Verfügbar	11,4L	230V 50/60Hz 400V 50/60Hz	3300/ 3800	76	710	600	510
LIFE TOUCH 3 HC AP LA									
1 oder 2	1	Verfügbar	17,4L	230V 50/60Hz 400V 50/60Hz	3300/ 3800	80	810	610	610



RENEKA

LIFE DARK EDITION

Erleben Sie Kaffee Genuss auf einem neuen Niveau mit der Reneka Life 2AP Latte Art Espressomaschine. Speziell für Baristas und Kaffeeliebhaber entwickelt, hilft Ihnen diese Maschine, in jeder Tasse perfekte Latte Art zu kreieren.



LIFE DARK EDITION



LIFE 2AP DARK EDITION
LATTE ART



LIFE 3AP DARK EDITION
HC LATTE ART



MERKMALE

Leistungsstarke Dampfdüse: Die leistungsstarke Dampfdüse der Reneka Life 2 AP Latte Art Espressomaschine sorgt für idealen Milchschaum und perfekte Texturierung. Kreieren Sie makellose Latte-Art-Muster mit cremig-weichem Milchschaum.

Präzise Temperaturregelung: Dank fortschrittlicher Temperaturregelung wird Milch jedes Mal auf die richtige Temperatur erhitzt. So gelingen Ihnen Lattes, Cappuccino und andere Milchgetränke stets gleichbleibend lecker.

Ergonomisches und stilvolles Design: Mit seinem benutzerfreundlichen und ästhetisch ansprechenden Design bietet der Life 2 Latte Art eine komfortable Nutzung sowohl zu Hause als auch in Cafés. Sein kompaktes Design passt in jeden Raum.

Langlebig und zuverlässig: Diese aus hochwertigen Materialien gefertigte Maschine bietet eine langlebige und zuverlässige Leistung. Ihre robuste Konstruktion, die auch für intensive Nutzung geeignet ist, macht sie ideal für den professionellen Einsatz und den privaten Gebrauch.

Manueller Dampfauslass	Latte Art Dampfauslass	Latte Art Buttons	Warmwasseranschluss	Kesselkapazität (l)	Verbindung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
LIFE 2 GR AP DARK EDITION LA										
1	1	2	1	10	400V 50/60Hz	3100 3800	70	710	570	510
LIFE 3 AP DARK EDITION HC LA										
1	1	2	1	16,5	400V 50/60Hz	4000 5500	89	940	570	510

HC:Ergonomie und Design sind auf Getränke in hohen Gläsern abgestimmt. Ausziehbare Schubladen ermöglichen eine Reduzierung der Arbeitsflächenhöhe.

Auch mit kleinen Gläsern lässt sich gut arbeiten.



RENEKA

LIFE BLACK SERIES

AUSDRUCK MODERNER TECHNOLOGIE

Stabilität der Extraktionstemperatur und Gruppentemperaturregelung. LIFE und LIFE HIGH CUP beweisen ihre Effizienz unabhängig von Anwender, Volumen und Umgebung.



LIFE BLACK SERIES



MERKMALE

2 programmierbare Dosier-Heißwasserauslässe Tee Mengen

- Beleuchtete Tassenablage
- Programmierbare Vorbrühfunktion
- Elektronischer Mikroprozessor, 6 Optionen pro Gruppe, Magnetkupplungspumpe

-Aroma Perfect: Für perfekten Kaffeegenuss bei jeder Anwendung und einfaches Einsetzen des Filterhalters in den Brühkopf

-Anti-Pics-Wasserkocher: Automatisches Regelungssystem, das die Brühtemperatur stabilisiert und vorbeugende Spülzyklen überflüssig macht.

-GIDR: Temperaturregelung für Boiler und Brühgruppe

- Automatisches Reinigungsprogramm für Brühkopf

- Für To-Go-Becher oder kleinere Tassen (im LIFE HIGH CUP) einfach die tassenablage


-ECO-Standby-Betrieb

-LCD-Display

Dampfdüse	Warm wasser auslass	Latte Art	Kessel kapazität	Verbindung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
LIFE 1 GRUPPE									
1	1	Verfügbar	6,2 L	230/ 50/60 Hz	2100	42	430	510	510
LIFE 2 GRUPPE									
1 & 2	1	Verfügbar	11,4 L	230/400V 50/60 Hz	3300/ 3800	60	710	510	510
LIFE 3 GRUPPE									
1 & 2	1		18,7 L	230/400V 50/60 Hz	4200/ 6200	80	930	510	510

Dampfdüse	Warm wasser auslass	Latte Art	Kessel kapazität	Verbindung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
LIFE HIGH CUP 2 GRUPPE									
1 & 2	1	Verfügbar	11,4 L	230/400V 50/60 Hz	3300/ 3800	76	710	600	510
LIFE HIGH CUP 3 GRUPPE									
1 & 2	1	Verfügbar	18,7 L	230/400V 50/60 Hz	4200/ 6200	95	930	600	510

HC:Ergonomie und Design sind auf Getränke in hohen Gläsern abgestimmt.Ausziehbare Schubladen ermöglichen eine Reduzierung der Arbeitsflächenhöhe.Auch mit kleinen Gläsern lässt sich gut arbeiten.



RENEKA

VIVA BASIC

Schlicht, elegant und effizient: VIVA – hochwertige Verarbeitung
und einfache Bedienung



VIVA BASIC



MERKMALE

Elektronisch gesteuerter, programmierbarer Warmwasser-Mischwasserauslauf

Manual steam outlet with tap

Mechanische Drehkolbenpumpe: 70 l/h

Aroma Perfect: Optimale Kaffeeextraktionsqualität und einfache Handhabung

Weiche, ergonomische Griffe

Reinigungsprogramm für den Kaffeezyklus:


Drücken Sie die Tasten 1 und 5 gleichzeitig, um einen Zyklus zu starten.

Volumetrisches Kaffeeprogramm: 5 Optionen pro Gruppe

Milchaufschäumer: Latte Art und Latte Art Optional

Option: 4 Programme | Latte / Heiße Milch / Cappuccino

Dampfdüse	Warmwasser auslass	Kesselkapazität	Verbindung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
VIVA 1 AP LA								
1	1	6,2L	230V 50/60Hz	2100W	42	430	510	510
VIVA 2 AP LA								
1 or 2	1	11,4L	230V/50/60 Hz 400V/50/60 Hz	3300W 3800W	60	710	510	510
VIVA 3 AP LA								
1 or 2		18,17L	230V/50/60 Hz 400V/50/60 Hz	4200W 6200W	80	930	510	510



RENEKA

MAYA

Die Espressomaschine Reneka Maya, ein Produkt aus Technologie und modernes design, spricht sowohl das Auge als auch den Gaumen von Kaffeeliebhabern an.



RENEKA MAYA



Aroma Perfect: Gewährleistet jede Mal eine perfekte Kaffeeextraktion und ermöglicht die einfache Befestigung des Filterhalters am Brühkopf.

Microsieve (Optional): Speziell für die Verwendung mit Aroma Perfect Brühköpfen entwickelt.

Es hinterlässt keine Kaffeereste, ist sehr leicht zu reinigen und sorgt für besseren Kaffeegeschmack.

Multi Coffee (Optional): Es wurde für die Verwendung mit Aroma Perfect entwickelt und bietet dem Benutzer maximale Flexibilität bei der Kaffeezubereitung, wodurch der Genuss um ein Vielfaches gesteigert wird.

Latte Art: Verwandelt sie Milch mit zwei separaten Tasten schnell und einfach in Sahne. It sie Milch mit zwei separaten mit 4 unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten Tasten schnell und einfach in Sahne.



Warm wasser auslass	Kessel kapazität	Verbindung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
MAYA 2 AP LA							
1	5,8	230V 50/60Hz	Einphasing 3300	35	600	460	500







RENEKA RNK-64RDG KAFFEEMÜHLE



Merkmale:

- Neues Full-Touch-Display, einfach und intuitiv
- Neue Technologie Silent System
- Intelligente Raffreddamento-Entlüftung
- Sensoren für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Verbrauchsstatistik
- Regolazione micrometrica continua della macinatura
- Bocchetta accorciata nach einem kleinen Ritenzione del Caffè Macinato.
- Condotto di uscita café estraibile, für eine einfachere Bedienung und mehr Kosten
- Erogazione dosieren einzelne in 2 Sekunden
- Erogazione dosis singola/doppia anche con pulsante a pressione
- Supporto reggi-coppa regolabile
- Dreifach dosieren, um die Wirkung zu steigern
- Einfach zu personalisierendes Logo über USB

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: RNK-64RDG

Kletten: Ø 64 mm Wohnung

Trichter: 1200 g

Abmessungen: 20x29x57 (H)cm

Gewicht: 14,5 Kg Netto

Leistung: 400 Watt / 220-240v / 50-60 Hz.

U/min : 1400 u/min

Verpackung : 16 Kg / Brutto

OPTIONAL:

- PR-STACO Pressino anwendbar unter der Anzeige von Macinacaffè
- Maschine RED SPEED
- Verfügbare Version 110V





RENEKA RM60 KAFFEEMÜHLE



Die Zubereitung einer perfekten Tasse Espresso erfordert viele verschiedene Schritte, und entgegen der landläufigen Meinung reicht die Wahl des richtigen Kaffees allein nicht aus. Für ein gelungenes Ergebnis und höchste Qualität ist die richtige Kombination dreier Faktoren unerlässlich:

- *Hochwertiger Kaffee
- *Richtige Verwendung der verfügbaren Utensilien
- *Das Können und die Professionalität des Kaffeekochers.

Ein weiterer Faktor, der die Espressoqualität beeinflusst, ist der Mahlvorgang und die verwendete Mühle. Daher legen Profis großen Wert auf Kaffeemühlen. Diese müssen Eigenschaften wie Langlebigkeit und Funktionalität aufweisen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Reneka RM60

Leistung: 350 Watt

Spannung: 220 V

Durchmesser der Mahlscheiben: 64 mm

Drehzahl: 1350 U/min (50 Hz) – 1550 U/min (60 Hz)

Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 1,5 kg

Nettogewicht : 14 kg

Abmessungen : 230 x 615 x 270 mm





SPEED 64



Lernen Sie die Pete Speed 64 Kaffeemühle mit Mahlgewichten kennen, die für jede Tasse Kaffee eine präzise Dosis Kaffee liefert. Es ist die erste Kaffeemühle mit integrierter skalengesteuerter Dosierung, die auf Arbeitsablauf, Geschwindigkeit und Konsistenz ausgelegt ist.

Die innovative Grind by Weight-Technologie mit waagengesteuerter Sofortdosierung sorgt für maximale Konsistenz und gleichbleibende Qualität bei all Ihren Kaffees.

- Patentierter, waagengesteuerter Kaffeedosierer
- Konsistente und sehr genaue Kaffeedosierung
- Minimale Anpassung (automatische Dosisanpassung)
- Isolierte und belüftete Mahlkammer
- Auf Workflow und Geschwindigkeit ausgelegt
- Sofortige Dosierung und optionale Betriebsarten

Zwei Betriebsmodi:

On-Demand und vorgemahlen

On-Demand – Maximale Frische durch frisch gemahlene Kaffee.

Der Kaffee wird gemahlen, wenn ein Siebträger für 1 oder 2 Tassen Kaffee angefordert wird.

Vorgemahlen – Maximale Leistung in Stoßzeiten.

Im Dosierer der Mühle sind 1 oder 2 Kaffeeporzionen verfügbar.

Wenn der Siebträger angefordert wird, wird die Dosis sofort ausgegeben.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (H × B × T): 640 × 180 × 352 mm

Nettogewicht: 16 kg

Anschlusswert: 230 V – 50 Hz

Leistung: 525 W

Drehzahl der Mahlscheiben: 1350 U/min

Mahlscheiben: 64 mm

Bohnenbehälter-Kapazität: 1,5 kg

Stündliche Produktionsleistung: 8 kg/Stunde

Mahlleistung: 4 g/s

Einzeldosis: –18 g

Doppeldosis: 5–28 g





MUTZIG

Mutzig ist Ihr zuverlässiger für moderne Kaffeemühlen. Der neu gestaltete Mahlgradeinsteller erfüllt die Anforderungen jedes Cafés, Hotels und Baristas. Das neue Belüftungssystem sorgt für geringe Wärmeentwicklung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Mit Mutzig erhalten Sie jede Tasse Kaffee frisch gemahlen – auf Bestellung.



GERÄUSCHLOSES MAHLEN, UND PRÄZISE MAHLGRADEINSTELLUNG GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG

Touchscreen

Geringe Wärmeentwicklung dank optimaler Belüftung

Konstantes Mahlen für perfekte Crema und volles Kaffeearoma

Präzise Dosierung durch elektronische Steuerung für gleichbleibende Ergebnisse

Individuell einstellbare Einzel- und Doppeldosierung

Tagesdosen-, Gesamtdosen- und Betriebsstundenzähler

Einfaches Reinigungs- und Wartungssystem



Chrom & Schwarz

Schwarzweiß



MICRO SIEVE

Hochreproduzierbare Mikroätztechnologie. Mehr Körper und intensiveres Kaffeearoma! Für eine tiefere Extraktion, ein reichhaltigeres Aroma und mehr Körper hat Reneka das patentierte „Mikrosieb“ entwickelt. Ergebnis: keine Kaffeereste, mehr Körper, deutlich komplexere Aromen und besonders einfache Reinigung. Dieser exklusive Reneka Mikrosieb-Siebkorb ist speziell für den Aroma Perfect Brühkopf entwickelt. Ein Filter mit 15.000 Löchern (170 Mikrometer), im Vergleich zu 563 Löchern (350 Mikrometer) bei einem Standard-Kaffeesieb.

15.000 Löcher

Mit 15.000 winzigen mikroskopischen Löchern sorgt das Mikrosieb für einen gleichmäßigen Durchfluss und maximiert das Aroma Ihrer Kaffeebohnen.

Maßgeschneiderte Perfektion

Das Mikrosieb ist speziell für ausgewählte Kaffeemaschinen entwickelt, einfach zu bedienen und sorgt für einen reibungslosen Brühvorgang.

Nachhaltig

Das Mikrosieb besteht zu 92 % aus recyceltem Edelstahl. So genießen Sie nicht nur hervorragenden Kaffee, sondern reduzieren auch Ihren ökologischen Fußabdruck.



Micro Sieve
Faema (58mm)




Micro Sieve
La Cimbali (57mm)



Micro Sieve
La Cimbali (57mm)



Micro Sieve
Rancilio (58mm)



RENEKA



RENEKA INTERNATIONAL

Adresse:

3 Rue Jean Marie Lehn, 67560, Rosheim, France

Kontakt:

+ 33 (0)3 88 49 40 50

E-mail:

commerciale@reneka.com

www.reneka.com