




EN




RENEKA

**DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE
TECHNOLOGIE D'EXTRACTION**



www.reneka.com



RENEKA

LIFE TOUCH

Éclairage LED, écrans tactiles, indicateur de consommation d'eau...
Cette gamme de pointe redéfinit la fiabilité et la longévité de votre appareil.

Nouvelle machine à espresso.



LIFE TOUCH



LIFE 2 AP TOUCH BLACK SERIES
HC LATTE ART



LIFE 3 AP TOUCH DARK EDITION
HC LATTE ART



CARACTÉRISTIQUES

Cool Touch: Cette option est disponible pour les versions à bouton-poussoir et à commande vocale par simple pression.

Zone éclairée pour les tasses : La zone des tasses peut être éclairée pour une meilleure visibilité.

Chaudière anti-piqûres :

Un système de réglage automatique qui équilibre la température d'infusion.

GIDR : La température de la chaudière et de chaque groupe d'infusion peut être réglée individuellement.


Programme de nettoyage automatique : Les groupes d'infusion et les buses vapeur sont dotés d'un programme de nettoyage automatique.

Mode ECO : La machine peut être mise en mode ECO pendant les périodes d'inactivité afin d'économiser de l'énergie.

Écran LCD : Un écran LCD pour une utilisation facile.

Intégration du moulin : Cela permet un contrôle intégré du broyage et de l'infusion du café sur un seul appareil, pour une utilisation simplifiée et un gain de temps. L'intégration complète avec le moulin à café Dienes Baron garantit une production irréprochable.

Buse à vapeur	Eau chaude Sortie	Latte Art	Chaudière Capacité	Connexion	Pouvoir (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
LIFE TOUCH 2 HC AP LA									
1 or 2	1	Disponible	11,4L	230V 50/60Hz 400V 50/60Hz	3300/ 3800	76	710	600	510
LIFE TOUCH 3 HC AP LA									
1 or 2	1	Disponible	17,4L	230V 50/60Hz 400V 50/60Hz	3300/ 3800	80	810	610	610



RENEKA


LIFE DARK EDITION

Découvrez une nouvelle dimension du café avec la machine à espresso
Reneka Life

2AP Latte Art. Spécialement conçue pour les baristas et les amateurs de café,
cette machine vous permet de réaliser de magnifiques latte art dans chaque



LIFE DARK EDITION



RENEKA

LIFE 2 AP DARK EDITION
LATTE ART



LIFE 3 AP DARK EDITION
HC LATTE ART



CARACTÉRISTIQUES

Buse vapeur haute performance :

La buse vapeur puissante de la machine à espresso Reneka Life 2 GR Latte Art garantit une mousse de lait idéale et une texture parfaite. Créez des lattes artistiques impeccables avec une mousse de lait onctueuse et crémeuse.

Contrôle précis de la température : Grâce à un contrôle précis de la température, le lait est chauffé à la température idéale à chaque fois. Vos lattes, cappuccinos et autres boissons lactées sont ainsi toujours délicieux.

Design ergonomique et élégant : Avec son design ergonomique et esthétique, la machine à latte art Life 2 offre une utilisation pratique aussi bien à la maison que dans les cafés. Son format compact lui permet de s'intégrer dans tous les espaces.

Durable et fiable : Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, cette machine offre des performances durables et fiables. Sa construction robuste, adaptée même à un usage intensif, la rend idéale pour les applications professionnelles et privées.

Manuel Sortie vapeur	Art du latte vapeur sortie	Latte Art Bouton	Eau chaude Raccordement	Chaudière Capacité (l)	Connexion	Pouvoir (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
LIFE 2 AP DARK EDITION LA										
1	1	2	1	10	400V 50/60Hz	3100 3800	70	710	570	510
LIFE 3 AP DARK EDITION HC LA										
1	1	2	1	16,5	400V 50/60Hz	4000 5500	89	940	570	510

HC: L'ergonomie et le design sont adaptés aux boissons servies dans de grands verres.

Les tiroirs extensibles permettent de réduire la hauteur du plan de travail. Il est également facile de travailler avec des petits verres.



RENEKA

LIFE BLACK SERIES

EXPRESSION DE LA TECHNOLOGIE MODERNE

Stabilité de la température d'extraction et contrôle de la température du groupe. Les modèles LIFE et LIFE HIGH CUP démontrent leur efficacité quels que soient l'utilisateur, le volume et l'environnement.



LIFE BLACK SERIES



CARACTÉRISTIQUES

2 robinets doseurs d'eau chaude programmables pour le thé

- Plateau à tasse lumineux
- Fonction de pré-infusion programmable
- Microprocesseur électronique, 6 options par groupe, pompe à couplage magnétique

-Arôme parfait : Pour savourer un café parfait à chaque fois et insérer facilement le porte-filtre dans la tête d'infusion

-Bouilloire anti-photos : Système de contrôle automatique qui stabilise la température d'infusion et élimine le besoin de cycles de rinçage préventifs.

-GIDR: Contrôle de la température pour la chaudière et le groupe d'infusion

-Programme de nettoyage automatique de la tête d'infusion

-Pour les gobelets à emporter ou les petits gobelets (comme le LIFE HIGH CUP), utilisez simplement le plateau porte-gobelets.

-Mode veille ECO


- Écran LCD

Buse à vapeur	Sortie d'eau chaude	Latte Art	Chaudière capacité	Connexion	Pouvoir (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
LIFE 1 AP									
1	1	Disponible	6,2 L	230/50/60 Hz	2100	42	430	510	510
LIFE 2 AP									
1 & 2	1	Disponible	11,4 L	230/400V 50/60 Hz	3300/3800	60	710	510	510
LIFE 3 AP									
1 & 2	1		18,7 L	230/400V 50/60 Hz	4200/6200	80	930	510	510

Buse à vapeur	Sortie d'eau chaude	Latte Art	Chaudière capacité	Connexion	Pouvoir (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
LIFE HIGH CUP 2 AP									
1 & 2	1	Disponible	11,4 L	230/400V 50/60 Hz	3300/3800	76	710	600	510
LIFE HIGH CUP 3 AP									
1 & 2	1	Disponible	18,7 L	230/400V 50/60 Hz	4200/6200	95	930	600	510

HC: L'ergonomie et le design sont adaptés aux boissons servies dans de grands verres.

Les tiroirs extensibles permettent de réduire la hauteur du plan de travail. Il est également facile de travailler avec des petits verres.



RENEKA

VIVA BASIC

Simple, élégante et efficace : VIVA – une fabrication de haute qualité et une utilisation facile



VIVA BASIC



CARACTÉRISTIQUES

Sortie de mélange d'eau chaude programmable et à commande électronique. Sortie vapeur manuelle avec robinet.

Pompe à lobes rotatifs mécanique: 70 l/h

Arôme parfait : Qualité d'extraction du café optimale et manipulation aisée. Poignées souples et ergonomiques.

Programme de nettoyage pour le cycle du café :


Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 5 pour démarrer un cycle.

Programme de café volumétrique : 5 options par groupe

Mousseur à lait : Art du latte et art du latte (facultatif)

Option: 4 programmes | Latte / Lait chaud / Cappuccino

Buse à vapeur	Sortie d'eau chaude	Chaudière capacité	Connexion	Pouvoir (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
VIVA 1 AP LA								
1	1	6,2L	230V 50/60Hz	2100W	42	430	510	510
VIVA 2 AP LA								
1 or 2	1	11,4L	230V/50/60 Hz 400V/50/60 Hz	3300W 3800W	60	710	510	510
VIVA 3 AP LA								
1 or 2		18,17L	230V/50/60 Hz 400V/50/60 Hz	4200W 6200W	80	930	510	510



RENEKA

MAYA

La machine à espresso Reneka Maya, fruit de la technologie et du design moderne, séduit autant l'œil que le palais des amateurs de café.



RENEKA MAYA



CARACTÉRISTIQUES

Arôme parfait : Garantit une extraction parfaite du café à chaque fois et permet une fixation facile du porte-filtre à la tête d'infusion.

Microtamis (facultatif) : Spécialement conçu pour les groupes d'infusion Aroma Perfect.

Il ne laisse aucun résidu de café, se nettoie très facilement et garantit un meilleur goût de café.

Café multiple (facultatif) : Il a été développé pour être utilisé avec Aroma Perfect et offre à l'utilisateur une flexibilité maximale dans la préparation du café, décuplant ainsi le plaisir.

Art du latte : Elle transforme rapidement et facilement le lait en crème grâce à deux boutons distincts. Elle propose quatre options de réglage différentes.



Sortie d'eau chaude	Chaudière capacité	Connexion	Pouvoir (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
MAYA		2 AP LA					
1	5,8	230V 50/60Hz	Monophasé 3300	35	600	460	500







RENEKA RNK-64RDG MOULIN À CAFÉ



CARACTÉRISTIQUES,

- Nouvel écran tactile intégral, simple et intuitif
- Système silencieux nouvelle technologie
- Ventilation Raffreddamento intelligente
- Capteurs d'humidité et de température
- Statistiques de consommation
- Réglage micrométrique continu
- Buse raccourcie pour une faible rétention de café moulu.
- Conduit de sortie amovible pour café, pour faciliter l'entretien et la maintenance.
- Les éjaculations érogastriques sont délivrées individuellement en 2 secondes.
- Distribution de doses simples/doubles également par bouton-poussoir
- Porte-gobelet réglable
- Tripler la dose pour augmenter l'effet
- Logo facilement personnalisable via USB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: RNK-64RDG

Bavures : Ø 64 mm Plates

Trémie : 1200 g

Dimensions: 20x29x57 (H)cm

Poids: 14,5 Kg Netto

Pouvoir: 400 Watt / 220-240v /50-60 Hz.

Régime moteur : 1400 tr/min

Conditionnement : 16 kg / Brut

FACULTATIVE:

- PR-STACO Pressino applicable sous l'écran Macinacaffè
- Machine RED SPEED
- Version disponible 110 V





RENEKA RM60 MOULIN À CAFÉ



Préparer un espresso parfait requiert plusieurs étapes, et contrairement à une idée répandue, choisir le bon café ne suffit pas. Pour un résultat optimal et une qualité irréprochable, la combinaison idéale de trois facteurs est essentielle :

- *Café de haute qualité
- *Utilisation adéquate du matériel disponible
- *Savoir-faire et professionnalisme du préparateur d'espresso.

Un autre facteur influençant la qualité de l'espresso est la mouture du café et le moulin utilisé. C'est pourquoi les professionnels accordent une grande importance aux moulins à café. Ces derniers doivent être durables et fonctionnels.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: Reneka RM60

Pouvoir: 350 Watt

Tension: 220 V

Diamètre des disques de meulage : 64 mm

Vitesse : 1350 tr/min (50 Hz) – 1550 tr/min (60 Hz)


Poids net : 14 kg

Dimensions : 230 x 615 x 270 mm





RENEKA RM60 SUPERFAST26



RENEKA

- Découvrez le moulin à café Reneka RM Superfast, doté de 26 niveaux de mouture, pour un dosage précis à chaque tasse. Premier moulin à café avec dosage intégré et contrôlé par balance, il est conçu pour l'efficacité, la rapidité et la régularité.
- La technologie innovante Grind by Weight, avec dosage instantané contrôlé par une balance, garantit une homogénéité et une qualité constantes pour tous vos cafés.
- Doseur de café breveté à balance contrôlée
- Dosage du café constant et très précis
- Ajustement minimal (ajustement automatique de la dose)
- Chambre de broyage isolée et ventilée
- Conçu pour optimiser le flux de travail et la vitesse
- Dosage instantané et modes de fonctionnement optionnels

Deux modes de fonctionnement :

À la demande et pré-stationnement

À la demande – Fraîcheur maximale grâce au café fraîchement moulu.

Le café est moulu lorsqu'un porte-filtre est demandé pour 1 ou 2 tasses de café.

Pré-nivelé – Performances maximales aux heures de pointe.

Le doseur du moulin contient une ou deux portions de café. Lorsque le porte-filtre est demandé, la dose est distribuée immédiatement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (H × L × P) : 640 × 180 × 352 mm

Poids net : 16 kg

Caractéristiques de raccordement : 230 V – 50 Hz

Puissance : 525 W

Vitesse du disque de meulage : 1350 tr/min

Disques de meulage : 64 mm

Capacité du réservoir à haricots : 1,5 kg

Production horaire : 8 kg/heure

Capacité de broyage : 4 g/s

Dose unique : -18 g

Double dose: 5-28 g



